

Catálogo **DIRECTIVAS**







INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA

La línea Directiva está diseñada para ofrecer lo mejor en ergonomía, calidad y presencia, respondiendo a las necesidades de quienes ocupan puestos clave y buscan un mobiliario que refleje profesionalismo y liderazgo. Cada silla de esta línea incorpora acabados refinados, funciones avanzadas y un diseño contemporáneo, que elevan la experiencia de uso en cualquier entorno ejecutivo. Perfecta para corporativos, oficinas directivas, despachos privados y espacios de alto perfil, esta línea combina confort prolongado con materiales de alto desempeño y una estética cuidada. Nuestra línea directiva representa el estándar más alto en sillería profesional, donde el diseño, la tecnología y la funcionalidad se unen para brindar una experiencia superior.





ALFA



ALFA • 12 AÑOS DE GARANTÍA

ConAlfa, el futuro de la oficina es hoy. La más alta tecnología, con ergonomía y diseño vanguardista, hacen de esta silla la tendencia en el diseño de oficinas.

CONFIGURACIONES:



ALFA

Gris

ASIENTO: BASE :
● Gris ● Aluminio
● Retapizable
RESPALDO:
● Gris



ALFA

Gris Ejecutivo

ASIENTO: BASE :
● Gris ● Aluminio
● Retapizable
RESPALDO:
● Gris



ALFA

Negro

ASIENTO: BASE :
● Negro ● Aluminio
● Retapizable
RESPALDO:
● Negro





ALFA

Negro Ejecutivo

ASIENTO: BASE :
● Negro ● Aluminio
● Retapizable
RESPALDO:
● Negro

CERTIFICACIONES:





AMSTERDAM



AMSTERDAM

• 12 AÑOS DE GARANTÍA

Una pieza sólida, elegante y funcional. Amsterdam representa liderazgo con estilo, confort envolvente y acabados de alta gama. Diseñada para destacar en el espacio directivo.

CONFIGURACIONES:



AMSTERDAM

ASIENTO:	BASE :
● Negro	● Aluminio con fibra de carbono
RESPALDO:	
● Negro	

CERTIFICACIONES:





ARSENAL



ARSENAL

• 12 AÑOS DE GARANTÍA

Diseño técnico y estructura robusta en perfecta armonía. Su respaldo en malla y soporte



CONFIGURACIONES:



ARSENAL

ASIENTO: BASE :
● Negro ● Aluminio
RESPALDO:
● Negro

CERTIFICACIONES:





AUSTRIA



AUSTRIA

• 12 AÑOS DE GARANTÍA

Ligera, versátil y siempre lista para acompañarte. Austria equilibra estética moderna con soporte activo. Ajustes inteligentes para un confort a tu medida. Una gran aliada en cualquier entorno de trabajo.

CONFIGURACIONES:



AUSTRIA

ASIENTO: BASE :

- Negro ● Nylon
- Retapizable

RESPALDO:

- Negro



AUSTRIA

Ejecutivo


ASIENTO: BASE :

- Negro ● Nylon
- Retapizable

RESPALDO:

- Negro

CERTIFICACIONES:



CERTIFICACIÓN BIFMA



PESO MÁXIMO DE 150KG





BOND



BOND • 12 AÑOS DE GARANTÍA

Bondes movimiento, soporte y carácter. Su diseño curvo acompaña cada gesto y ofrece

CONFIGURACIONES:



BOND

ASIENTO: BASE :

- Negro ● Nylon
- Retapizable

RESPALDO:

- Negro



BOND

Ejecutivo

ASIENTO: BASE :

- Negro ● Nylon
- Retapizable

RESPALDO:

- Negro



BOND

Ejecutivo Roc


ASIENTO: BASE :

- Negro ● Nylon
- Retapizable

RESPALDO:

- Negro

CERTIFICACIONES:



CERTIFICACIÓN BIFMA



PESO MÁXIMO DE 180KG





DINAMARCA



DINAMARCA • 12 AÑOS DE GARANTÍA

Sofisticada por fuera, técnica por dentro. Dinamarca ofrece una experiencia ergonómica envolvente, con un respaldo que respira y un asiento que se adapta a ti. Diseñada para quienes viven el trabajo con intención.

CONFIGURACIONES:



DINAMARCA

ASIENTO: BASE :
● Gris ● Aluminio
RESPALDO:
● Gris

CERTIFICACIONES:





FINISTERRE



FINISTERRE

• 12 AÑOS DE GARANTÍA

Finisterre transmite equilibrio y seguridad desde el primer contacto. Su respaldo firme y su base robusta ofrecen soporte real sin sacrificar elegancia. Hecha para quienes valoran estabilidad y estilo.

CONFIGURACIONES:



FINISTERRE

Gris

ASIENTO: BASE :
● Negro ● Aluminio
● Retapizable
RESPALDO:
● Negro



FINISTERRE

Gris Ejecutivo

ASIENTO: BASE :
● Negro ● Aluminio
● Retapizable
RESPALDO:
● Negro



FINISTERRE

Negro

ASIENTO: BASE :
● Negro ● Aluminio
● Retapizable
RESPALDO:
● Negro




FINISTERRE

Negro Ejecutivo

ASIENTO: BASE :
● Negro ● Aluminio
● Retapizable
RESPALDO:
● Negro

CERTIFICACIONES:





LONDRES



LONDRES

• 12 AÑOS DE GARANTÍA

Londres alcanza el más alto grado de distinción. Su silueta reconocible, su respaldo envolvente y su impecable desempeño la convierten en la favorita de quienes buscan lo mejor. Es diseño, ergonomía y carácter, todo en una sola pieza.

CONFIGURACIONES:



LONDRE

S

ASIENTO: BASE :
Gris Aluminio
Retapiza
RESPALDO:
Gris



LONDRES

Gris Ejecutivo

ASIENTO: BASE :
Gris Aluminio
Retapizable
RESPALDO:
Gris



LONDRE

S

ASIENTO: BASE :
Negro Nylon
Retapiza
RESPALDO:
Negro





LONDRE

Negro Ejecutivo

ASIENTO: BASE :
Negro Nylon
Retapizable
RESPALDO:
Negro

CERTIFICACIONES:





MADAGASCAR



MADAGASCAR • 12 AÑOS DE GARANTÍA

La ingeniería se encuentra con la ligereza en Madagascar. Su estructura flexible te sigue, se adapta y te sostiene sin esfuerzo. Cada ajuste se siente intuitivo, cada postura, natural. Madagascar es un ícono de tecnología y diseño.

CONFIGURACIONES:



MADAGASCAR Blanca

ASIENTO: BASE :
● Negro ● Aluminio
RESPALDO:
● Gris



MADAGASCAR Negro

ASIENTO: BASE :
● Gris ● Nylon
RESPALDO:
● Gris

CERTIFICACIONES:



CERTIFICACIÓN BIFMA



PESO MÁXIMO DE 150KG



CERTIFICACIÓN GREENGUARD





MALLORCA



MALLORCA

• 12 AÑOS DE GARANTÍA



100% PIEL

Mallorca transmite elegancia desde el primer vistazo. Su diseño limpio y atemporal se realza con el tapizado en piel genuina, que aporta presencia y distinción. Una silla que eleva cualquier espacio con su sencillez refinada y confort duradero.

CONFIGURACIONES:



MALLORCA Alto Gris

ASIENTO: BASE :
 Gris Aluminio
RESPALDO:
 Gris



MALLORCA Bajo Gris

ASIENTO: BASE :
 Gris Aluminio
RESPALDO:
 Gris



MALLORCA Alto Negro


ASIENTO: BASE :
 Negro Aluminio
RESPALDO:
 Negro




MALLORCA Bajo Negro

ASIENTO: BASE :
 Negro Aluminio
RESPALDO:
 Negro

CERTIFICACIONES:



CERTIFICACIÓN BIFMA



PESO MÁXIMO DE 150KG





MONTENEGRO



MONTENEGRO




• 12 AÑOS DE GARANTÍA

Montenegro ofrece una experiencia ligera, fresca y cómoda durante toda la jornada. Su diseño totalmente en malla permite una ventilación constante sin perder soporte ni elegancia. Perfecta para quienes buscan funcionalidad y confort.

CONFIGURACIONES:



CERTIFICACIONES:





STARK



STARK • 12 AÑOS DE GARANTÍA

Stark es una declaración de diseño. Su forma escultórica y selección de materiales, la posiciona como una pieza de alto impacto para espacios ejecutivos y contract de nivel premium. Ideal para proyectos donde cada detalle importa.

CONFIGURACIONES:



STARK

Alto

ASIENTO: BASE :
● Negro ● Aluminio
RESPALDO:
● Negro



STARK

Medio

ASIENTO: BASE :
● Negro ● Aluminio
RESPALDO:
● Negro



STARK

Visita

ASIENTO: BASE :
● Negro ● Aluminio
RESPALDO:
● Negro



STARK

Alto

ASIENTO: BASE :
● Café ● Aluminio
RESPALDO:
● Café



STARK

Medio

ASIENTO: BASE :
● Café ● Aluminio
RESPALDO:
● Café



STARK

Visita

ASIENTO: BASE :
● Café ● Aluminio
RESPALDO:
● Café



STARK

Alto

ASIENTO: BASE :
● Gris ● Aluminio
RESPALDO:
● Gris



STARK

Medio

ASIENTO: BASE :
● Gris ● Aluminio
RESPALDO:
● Gris



STARK

Visita

ASIENTO: BASE :
● Gris ● Aluminio
RESPALDO:
● Gris



STARK

Alto

ASIENTO: BASE :
● O-White ● Aluminio
RESPALDO:
● O-White



STARK

Medio

ASIENTO: BASE :
● O-White ● Aluminio
RESPALDO:
● O-White





STARK

Visita

ASIENTO: BASE :
● O-White ● Aluminio
RESPALDO:
● O-White

CERTIFICACIONES:









STELLAR



STELLAR

• 12 AÑOS DE GARANTÍA

Stellar es presencia. Su respaldo alto y forma estilizada crean una experiencia de dirección y control. Cada detalle está cuidado para brindar máximo confort con carácter. Elegancia, sin exageraciones.

CONFIGURACIONES:





STELLAR

ASIENTO: BASE :
Negro Aluminio

RESPALDO:
Negro

CERTIFICACIONES:





UCRANIA



UCRANIA

• 12 AÑOS DE GARANTÍA

Ucrania sigue tus movimientos con fluidez y precisión. Su respaldo flexible y asiento envolvente te acompañan sin esfuerzo durante toda la jornada. Una silla pensada para avanzar contigo.

CONFIGURACIONES:



UCRANIA

ASIENTO: BASE :
● Gris ● Nylon
RESPALDO:
● Gris





UCRANIA

Ejecutivo

ASIENTO: BASE :
● Gris ● Nylon
RESPALDO:
● Gris

CERTIFICACIONES:





ZAID



ZAID

• 12 AÑOS DE GARANTÍA



100% PIEL

Zaid está hecha para imponerse con elegancia. Sus líneas ejecutivas, materiales nobles y asiento envolvente brindan una experiencia de autoridad y confort. El diseño toma el mando con suavidad.

CONFIGURACIONES:



ZAID Chocolate



ASIENTO: BASE :
● Chocolate ● Cromada
RESPALDO:
● Chocolate



ZAID Negro

ASIENTO: BASE :
● Negro ● Cromada
RESPALDO:
● Negro

CERTIFICACIONES:





FICHAS TÉCNICAS



ALFA

Tapizado en tela y con espuma de poliuretano inyectado. Tapizado en malla, con soporte lumbar ajustable en altura y profundidad. De aluminio de 350 mm, con rodajas de PU de 60 mm y certificado BIFMA. Synchro, con 5 bloqueos de reclinamiento, antishock, con slider y con palanca de ajuste de tensión del reclinamiento. Cromado con rebasador de base, clase 3 y con certificado BIFMA de 120,000 ciclos. 5D con pad de PU suave, con detalles en aluminio. Tapizada en malla con ajuste en altura y doble ajuste de ángulo.



AMSTERDAM

Estructura de madera de 12 mm con espuma de 6 cm y 35 kg/m³ de densidad. Estructura de madera de 13 mm en respaldo, tapizado en vinil negro, espuma de 3 cm y 30 kg/m³ de densidad. Fija, tapizada en vinil, integrada al respaldo, con estructura de madera de 6 mm y 40 mm de espesor. De aluminio de 27" con detalles en color negro. Certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kg. Mecanismo Donati de auto balance con perilla tensora de reclinamiento y palancas para ajuste de altura y bloqueo de 4 posiciones. Certificado Bifma de 450,000 ciclos. Fijos, integrados al asiento, con estructura de madera de 6 mm. y tapizado en vinil negro. Con espuma de 1 cm, 30 kg/m³ de densidad y certificado Bifma de alta resistencia al peso. De alta calidad con resistencia a la fricción. Clase 3, con certificado Bifma de 120,000 ciclos. PU de 60 mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso de 136 kg por rodaja.



ARSENAL

Estructura de polipropileno con diseño ergonómico, tapizado en malla coreana de alta resistencia al peso Estructura de polipropileno, tapizado en malla coreana de alta resistencia al peso, con soporte lumbar ajustable. Base de aluminio de 27" con certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kg. Synchro 2 palancas de 4 posiciones, con certificado Bifma 450,000 ciclos Ejecutivo cromado, clase 3, con certificado Bifma 120,000 ciclos. Brazos ajustables en altura, profundidad y giro, con codera en poliuretano suave, certificado Bifma, con soporte máximo de peso de 136 kg. Estructura de polipropileno, con diseño ergonómico, tapizada en malla coreana. Ajustable en altura y con mecanismo rotatable arriba/abajo en diferentes ángulos. Malla coreana de resistencia de alta calidad. PU de 60 mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja. Acojinado tapizado en tela mesh, ajustable en altura. Tensora de reclinamiento. Palanca para deslizar el asiento.



AUSTRIA

Asiento deslizando tapizado en tela crepé con espuma de poliuretano inyectado. Tapizado en malla con almohadilla lumbar ajustable de altura. De nylon de 27" con rodajas PU de 60 mm. Con certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kg. Ejecutivo una palanca (ajuste de altura y ajuste de reclinamiento), con pistón rebasador de base, palanca con bloqueo de reclinamiento, certificado Bifma 450,000 ciclos. Ejecutivo clase 3 con certificado Bifma 120,000 ciclos. Brazos ajustables en altura y profundidad con codera en poliuretano suave y detalle cromado. Tapizada en tela crepé, con ajuste de altura. Malla regulada con la norma CA117 retardante de fuego. Tela regulada con la norma CA117 retardante de fuego. PU de 60mm, 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg. por rodaja. Ajustable en altura y tapizado en tela crepé. Tensora de reclinamiento. Palanca para deslizar el asiento. Espesor: 5 cm, Densidad: 50 kg/m3. Espesor: 15 mm



BOND

Tapizado en tela mesh resistente a la fricción y espuma de poliuretano inyectado. Tapizado en malla con almohadilla lumbar ajustable. De nylon de 27". Certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kg. Mecanismo de rodilla, de 5 posiciones y pistón rebasador base. Certificado Bifma de 450,000 ciclos. Clase 3 con certificado Bifma 120,000 ciclos. Sujetos al asiento, con ajuste de altura y medio giro a los costados (interno y externo). 2D fabricado en nylon con fibra de vidrio pad de PU. Tapizada en tela mesh. Ajustable en altura y con giro de 180° hacia atrás. Malla coreana, fabricada en poliéster. Fabricada en poliéster, grosor 51", peso 490 g/y. PU de 50 mm, con certificado Bifma, soporte de peso de 136 kg. por rodaja. Ajuste giratorio para profundidad y ajuste manual de altura, con almohadilla de espuma y tapizado en tela. Tensora de reclinamiento. Espesor: 5 cm, Densidad: 58 kg. Madera contrachapada de 12 mm de grosor.



BOND Ejecutivo/Roc Ejecutivo

Tapizado en tela mesh resistente a la fricción y espuma de poliuretano inyectado. Tapizado en malla con almohadilla lumbar ajustable. De nylon de 26". Certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kg. De rodilla con ajuste de altura y bloqueo de reclinamiento en 5 posiciones. Certificado BIFMA de 450,000 ciclos. Palanca para ajuste de altura y bloqueo/desbloqueo de reclinamiento en una posición. Certificado BIFMA de 450,000 ciclos. Clase 3 con certificado Bifma 120,000 ciclos. Fijos, con almohadilla de poliuretano suave, sujetos al respaldo. Malla coreana, fabricada en poliéster. Fabricada en poliéster, grosor 51", peso 490 g/y. PU de 50 mm, con certificado Bifma, soporte de peso de 136 kg. por rodaja. Ajuste giratorio para profundidad y ajuste manual de altura, con almohadilla de espuma y tapizado en tela. Tensora de reclinamiento. Espesor: 5 cm, Densidad: 58 kg. Madera contrachapada de 12 mm de grosor.

DINAMARC A



Ajustable deslizante en 4 cm, tapizado en tela gris con espuma de poliuretano inyectado. Respaldo alto tapizado en malla gris, inclinación de 8 grados mientras la posición está bloqueada y soporte lumbar ajustable 2D De aluminio de 27". Certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kg. Mecanismo con perillas de auto-equilibrio y ajuste de tensión, palancas para ajuste de altura, ajuste de reclinamiento slider. Bloqueo automático 4 posiciones y tensión ajustable en 3 niveles. Con certificado Bifma 450,000 ciclos. Clase 4, con certificado Bifma 120,000 ciclos. Brazos inteligentes 3D, con altura ajustable 6 posiciones y coderas de poliuretano suave, con ajustes de apertura. De aluminio y tubo cromado. Ajustable 7 posiciones en altura y mecanismo rotatable 360°. 2D tapizada en tela. Malla coreana con resistencia de alta calidad. Tela coreana con resistencia de alta calidad. Pu de 60mm con certificado Bifma de 100,000 ciclos, soporte de peso máximo de 136kg por rodaja. Ajustable en altura y ángulo tapizado en tela crepé. Palanca para deslizar el asiento. Espesor: 5.5cm, Densidad: 70kg/m3. Espesor: 14 mm.

FINISTERRE



Asiento deslizante tapizado en tela crepé con espuma de poliuretano inyectado. Tapizado en malla con almohadilla lumbar ajustable de altura. De aluminio de 27" con rodajas PU de 60 mm. Con certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kg. Mecanismo sychro dos palancas (ajuste de altura y ajuste de reclinamiento) con pistón cromado rebasador de base. Bloqueo automático 4 posiciones, certificado Bifma 450,000 ciclos. Cromado, clase 3, con certificado Bifma 120,000 ciclos. Brazos con codera de poliuretano suave. Con ajuste de altura, profundidad, giro y ancho (4D). Tapizada en tela crepé con ajuste de altura y ángulo. Malla regulada con la norma CA117 retardante de fuego. Tela regulada con la norma CA117 retardante de fuego. PU de 60mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y con soporte de peso máximo de 136kg por rodaja. Ajustable en altura y tapizado en tela. Palanca para deslizar el asiento. Espesor: 7 cm, Densidad: 55 kg/m3. Espesor: 14mm.

LONDRES



Asiento deslizante tapizado en tela con espuma de poliuretano inyectado. Tapizado en malla con almohadilla lumbar ajustable. De aluminio 27" en gris y nylon para negro. Con certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kg. Mecanismo synchro dos palancas (ajuste de altura y ajuste de reclinamiento), con pistón rebasador de base. Bloqueo de 3 posiciones, certificado Bifma 450,000 ciclos. Clase 3, con certificado Bifma 120,000 ciclos. Brazos con codera en poliuretano suave con ajuste de 4 posiciones. 4D con pad en PU. Tapizada en malla con ajuste de altura y ángulo. Malla regulada con la norma CA117 retardante de fuego. Tela regulada con la norma CA117 retardante de fuego. Pu de 60mm con certificado Bifma de 100,000 ciclos, soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja. Ajustable en altura y tapizado en tela. Palanca para deslizar el asiento. Espesor: 7 cm, Densidad: 55 kg/m³. Espesor: 14 mm.

MADAGASCAR BL

ANC A



Asiento deslizante tapizado en tela con espuma de poliuretano inyectado. Con ajuste de altura mediante cremallera, tapizado en malla con soporte lumbar ajustable en altura y profundidad. De aluminio 27". Certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kgs y Certificado Greenguard de protección ambiental. Mecanismo DONATI Synchro 2 palancas, deslizable, con ajuste de altura y ajuste de posicionamiento de ángulos para respaldo. Certificado Bifma de 450,000 ciclos y Certificado Greenguard de protección ambiental. Rebasador de base, clase 4, con Certificado Bifma de 120,000 ciclos y Certificado Greenguard de protección ambiental. 2D con Pad en Pu, con Certificado Bifma con soporte de peso máximo de 136 kg y Certificado Greenguard de protección ambiental. Con codera en poliuretano suave con ajuste de 2 posiciones (altura y apertura). Tapizada en malla, con ajuste de altura. Malla coreana 76% elastano y 24% poliéster, regulada con la norma TB 117 retardante de fuego, resistencia a la abrasión de más de 100,000 ciclos. Tela coreana, regulada con la norma TB117 retardante de fuego. PU de 65 mm con certificado Bifma de 100,000 ciclos, soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja y Certificado GreenGuard de protección ambiental. Ajustable en profundidad y ajuste manual de altura. 480 mm de espesor, con densidad: 58 kg/m³.



MADAGASCAR

NEGRO

Asiento deslizante tapizado en malla. Con ajuste de altura mediante cremallera, tapizado en malla con soporte lumbar ajustable en altura y profundidad. De nylon 27". Certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kgs y Certificado Greenguard de protección ambiental. Mecanismo DONATI Synchro 2 palancas, deslizante, con ajuste de altura y ajuste de posicionamiento de ángulos para respaldo. Certificado Bifma de 450,000 ciclos y Certificado Greenguard de protección ambiental. Rebasador de base, clase 4, con Certificado Bifma de 120,000 ciclos y Certificado Greenguard de protección ambiental. 2D con Pad en Pu, con Certificado Bifma con soporte de peso máximo de 136 kg y Certificado Greenguard de protección ambiental. Con codera en poliuretano suave con ajuste de 2 posiciones (altura y apertura). Tapizada en malla, con ajuste de altura. Malla coreana 76% elastano y 24% poliéster, regulada con la norma TB 117 retardante de fuego, resistencia a la abrasión de más de 100,000 ciclos.

PU de 65 mm con certificado Bifma de 100,000 ciclos, soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja y Certificado GreenGuard de protección ambiental. Ajustable en profundidad y ajuste manual de altura.



MALLORCA

Tapizado en piel de vacuno y en espuma estándar. Tapizado en piel de vacuno y en espuma estándar. De aluminio de 350 mm, con rodajas de 60 mm, ambas con certificado Bifma. De 1 palanca para 3 bloqueos de posición, ajuste de altura y perilla para tensión de reclinamiento. Cromado con rebasador de base, con certificado Bifma, clase 3 con 120,000 ciclos. Fijos de aluminio con pad en piel. Integrada en el respaldo.



MONTENEGRO GRIS

Estructura de polipropileno con diseño ergonómico, tapizado en malla coreana de alta resistencia al peso. Estructura de polipropileno, tapizado en malla coreana de alta resistencia al peso. De aluminio de 27". Con certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kg. Synchro 4 posiciones. Con Certificado Bifma de 450,000 ciclos. Ejecutivo cromado clase 3 con certificado Bifma 120,000 ciclos. Brazos con codera en poliuretano suave con ajuste de 3 posiciones. Estructura de polipropileno, con diseño ergonómico, tapizada en malla coreana. Ajustable en altura y con mecanismo rotatable arriba/abajo en diferentes ángulos. Malla coreana con resistencia de alta calidad. PU de 60mm con certificado Bifma, 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja. Marcado en parte baja de respaldo fijo, tapizado con malla. Palanca para deslizar el asiento.



MONTENEGRO NEGRA

Estructura de polipropileno con diseño ergonómico, tapizado en malla coreana de alta resistencia al peso. Estructura de polipropileno, tapizado en malla coreana de alta resistencia al peso. De nylon de 27". Con certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kg. Synchro 4 posiciones. Con Certificado Bifma de 450,000 ciclos. Ejecutivo clase 3 con certificado Bifma 120,000 ciclos. Brazos con codera en poliuretano suave con ajuste de 3 posiciones. Estructura de polipropileno, con diseño ergonómico, tapizada en malla coreana. Ajustable en altura y con mecanismo rotatable arriba/abajo en diferentes ángulos. Malla coreana con resistencia de alta calidad. PU de 60mm con certificado Bifma, 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja. Marcado en parte baja de respaldo fijo, tapizado con malla. Palanca para deslizar el asiento.

STARK



Espuma de poliuretano inyectado, tapizado en vinil. Alto, en espuma de poliuretano inyectado y tapizado en vinil. Respaldo medio tapizado en vinil, con espuma de poliuretano inyectado De aluminio de 345 mm, con detalles en fibra de carbono con rodajas de PU de 60 mm, ambas con certificado Bifma. Synchro con 4 bloqueos, ajuste de altura y tensión de reclinamiento. Clase 4, con certificado Bifma. Fijos de aluminio con pad en vinil. Integrada en el respaldo.

STARK VISITA



Espuma de poliuretano inyectado, tapizado en vinil. Respaldo medio tapizado en vinil, con espuma de poliuretano inyectado. 28" de cuatro patas, fabricada en aluminio. Con certificado Bifma. De aluminio con ajuste de altura y un bloqueo de posición. Palanca plana para activación de pistón fabricada en acero con acabado cromado. Clase 3, con certificado Bifma. Integrados en la estructura del respaldo tapizados en vinil.

STELLAR



Vinil color negro. Espuma de poliuretano inyectado, tapizado en vinil de alta resistencia. Alto tapizado en vinil de alta resistencia, con espuma de poliuretano inyectado y cabecera integrada. De aluminio de 345 mm, rodajas 60 mm para piso duro, ambas con certificado Bifma. Synchro con 3 bloqueos, ajuste de tensión de reclinamiento. Clase 3, con certificado Bifma. Fijos de aluminio con pad en vinil. Integrada en el respaldo.

UCRANIA



Deslizante y tapizado en malla de alta resistencia. Tapizado en malla con almohadilla lumbar ajustable en altura. De nylon de 360 mm con rodajas PU de 60 mm. Ambas con certificado Bifma. Synchro de 3 bloqueos, con slider, ajuste de altura y perilla tensora de reclinamiento. Negro, con rebasador de base, clase 3 con certificado Bifma 120,000 ciclos. 3D con pad suave. Tapizada en malla, con ajuste de altura.

ZAID



Asiento con espuma estándar, tapizado con Piel vacuno de alta calidad. Estructura de madera con diseño ergonómico, con espuma estándar de 6cm de de espesor y 30kg/m³ de densidad. Base cromada de 27" con rodajas PU. Con certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kg. De rodilla, con palanca para ajuste de altura y otra para ajuste de reclinamiento en la posición deseada. Con certificado Bifma de 450,000 ciclos. De rodilla cromado, clase 3, con certificado Bifma 120,000 ciclos. Fijos de metal cromado, con coderas de PU. Con certificado Bifma con soporte máximo de peso de 136 kg. Frente de Piel vacuno de alta calidad, parte trasera en vinil, disponible en negro y chocolate. PU de 50mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136kg por rodaja. Tensora de reclinamiento. Espesor de 7cm x 30 kg/m³ de densidad. Espesor: 10 mm.